

건물명	관리부서	수량	카메라 설치 현황		설치목적	운영시간	화상 정보관리
			설치장소(위치)				
영산관	에스원	1	2층	2층 입구(외곽)	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	2층	2층 중앙(출구)			
		1	2층	2층 중앙(입구)			
		1	3층	3층 중앙			
		1	1층	계단(ROTC)			
	소계	5대 (외곽 1대)					
학생회관	에스원	1	1층	1층 중앙 입구	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 중앙 계단			
		1	1층	1층 중앙 내부			
		1	1층	1층 방송실 입구			
		1	2층	2층 신문사 입구			
		1	2층	2층 중앙			
		1	3층	3층 옥야실 입구			
		1	3층	3층 중앙			
	1	옥상	옥상(외곽)	파손/화재 모니터링			
소계	9대(외곽 1대)						
한의학관	에스원	1	1층	1층 중앙 입구(외곽)	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 중앙 내부(출구)			
		1	1층	1층 북편 복도 입구			
		1	1층	1층 서편 출구			
		1	1층	1층 동편 출구			
	1	2층	2층 중앙				
소계	6대 (외곽1대)						
조형관	에스원	1	2층	2층 중앙	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 중앙			
		1	3층	3층 중앙			
	소계	3대					

100주년기념관	에스원	1	1층	1층 중앙	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 중앙 뒷편(좌)			
		1	1층	1층 중앙 뒷편(우)			
		1	1층	1층 중앙(좌)			
		1	1층	1층 중앙(우)			
		1	1층	1층 동편 입구			
		1	1층	1층 동편 출구(외곽)			
		1	1층	1층 서편 입구			
		1	1층	1층 서편 출구(외곽)			
		1	2층	2층 중앙			
		1	3층	3층 중앙			
		1	4층	4층 중앙			
		1	지하	지하 중앙			
		1	지하	지하 서편 계단(대강당)			
		1	지하	지하 동편 계단			
		1	옥상	옥상(외곽)	화재 모니터링		
		1	옥상	옥상(외곽)	파손/화재 모니터링		
소계	17대 (외곽4대)						
산학협력관	에스원	1	1층	1층 중앙 입구	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 동편			
		1	1층	1층 중앙 로비			
		1	1층	1층 비트실(101호)			
	소계	4대					
		1	1층	1층 엘리베이터			
		1	3층	3층 중앙			
		1	1층	1층 신라명과 앞			
		1	4층	4층 서편			
		1	1층	1층 신라명과 앞 계단			
		1	2층	2층 엘리베이터			

원효관	에스원	1	1층	1층 중앙 광장(외곽)	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	2층	2층 서편			
		1	3층	3층 동아리방 앞			
		1	3층	3층 서편 310호			
		1	외곽	외곽 주차장(외곽)			
		1	지하	지하 불교미술(입구)			
		1	1층	1층 110호 앞			
		1	지하	지하 구내인쇄소			
		1	지하	외곽 주차장(외곽)			
		1	1층	1층 취업센터 입구			
소계		16대 (외곽3대)					
의학관	에스원	1	1층	1층 엘리베이터(외곽)	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 중앙			
		1	1층	1층 서편 입구			
		1	1층	별관1층 계단			
		1	1층	별관1층 해부실습실			
		1	2층	2층 서편			
		1	3층	3층 서편			
		1	3층	별관3층 도서관 앞			
		1	4층	4층 서편			
		1	5층	5층 서편			
소계		10대 (외곽1대)					
정각원	에스원	1	1층	1층 외곽	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 외곽			
		1	1층	1층 외곽			
		1	1층	1층 선실 내부			
		1	1층	1층 중앙 선실 입구			
		1	1층	1층 중앙 우측			
		1	1층	1층 중앙 좌측			

		1	2층	2층 법당 내부			
		1	2층	2층 법당 불상 앞			
		1	2층	2층 법당 입구			
	소계	10대 (외곽3대)					
정문	에스원	1	정문	정문 출차(우측)	차량 식별	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	정문	정문 출차(좌측)			
		1	정문	정문 입차(우측)			
		1	정문	정문 입차(좌측)			
		1	정문	정문 외부	모니터링		
	소계	5대 (외곽5대)					
		1	3층	3층 복도(우측 화장실)			
		1	2층	2층 복도(우측 화장실)			
		1	2층	2층 로비(고시반 입구)			
		1	2층	2층 복도(좌측 화장실)			
		1	2층	2층 로비(좌측)			
		1	2층	2층 로비(우측)			
		1	1층	1층 멀티미디어실 내부			
		1	3층	3층 컴퓨터실A 내부			
		1	4층	4층 3열람실 내부			
		1	4층	4층 노트북열람실A 내부			
		1	3층	3층 복도(좌측 화장실)			
		1	3층	3층 로비(엘리베이터)			
		1	옥상	옥상 외곽(좌측)			
		1	옥상	옥상 입구(좌측)			
		1	옥상	옥상 외곽(우측)			
		1	옥상	옥상 입구(우측)			
		1	1층	1층 로비(입구)			
		1	1층	1층 복도(좌측 화장실)			
		1	1층	1층 박물관 내부			

도서관	에스원	1	1층	1층 박물관 내부	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 24시간열람실 내부			
		1	1층	1층 복도(우측 화장실)			
		1	1층	1층 멀티미디어실 내부			
		1	3층	3층 멀티미디어실 내부			
		1	4층	4층 노트북열람실A 내부			
		1	4층	4층 노트북열람실A 내부			
		1	4층	4층 로비(중앙)			
		1	4층	4층 복도(좌측 화장실)			
		1	4층	4층 노트북열람실B 내부			
		1	4층	4층 노트북열람실A 내부			
		1	4층	4층 보도(좌측 화장실)			
		1	4층	4층 노트북열람실A 내부			
		1	지하	지하 일반도서실(입구)			
		1	지하	지하 일반도서실(내부)			
		1	지하	지하 일반도서실(내부)			
		1	지하	지하 일반도서실(내부)			
		1	1층	1층 로비(우측)			
		1	1층	1층 로비(좌측)			
		1	외곽	외곽(우측)			
1	외곽	외곽(우측)					
소계		40대 (외곽4대)					
자연과학관	에스원	1	1층	1층 중앙 입구	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 중앙 학사운영실			
		1	1층	1층 중앙 엘리베이터			
		1	1층	1층 서편 입구			
		1	1층	1층 서편 출구			
		1	1층	1층 서편 계단			
		1	1층	1층 동편 입구			

		1	1층	1층 뒷편 외곽(서편)			
		1	1층	1층 뒷편 외곽(동편)			
		1	5층	5층 동편 복도			
	소계	10대 (외곽2대)					
에너지공학관	에스원	1	1층	1층 중앙 입구	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 중앙 좌측			
		1	1층	1층 중앙 우측			
		1	1층	1층 별관 입구			
		1	1층	1층 별관 내부			
		1	1층	1층 외곽			
		1	1층	1층 외곽			
		1	1층	1층 외곽			
		1	2층	2층 복도 좌측			
		1	2층	2층 복도 우측			
		1	3층	3층 복도 좌측			
		1	3층	3층 복도 우측			
		1	4층	4층 복도 우측			
		1	5층	5층 복도 우측			
		1	옥상	옥상(외곽)			
	소계	15대 (외곽1대)					
문무관	에스원	1	1층	1층 중앙 입구	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	지하	지하 중앙 입구			
		1	1층	1층 뒷문(탈의실 앞)			
		1	1층	1층 체육관 내부			
		1	1층	1층 체육관 뒷문			
		1	1층	1층 입구(외곽)			
	소계	6대 (외곽1대)					
		1	1층	1층 외곽 우측			
		1	1층	1층 외곽 좌측			

진흥관	에스원	1	1층	1층 중앙 입구	도난/화재 예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	1층 중앙 뒷문			
		1	1층	1층 엘리베이터 앞			
		1	1층	1층 중앙 복도			
		1	1층	1층 학사운영실 앞			
		1	1층	1층 남편 입구			
		1	4층	4층 서편(409호 앞)			
		1	4층	4층 복도(남편)			
		1	4층	4층 엘리베이터 앞			
		1	3층	3층 엘리베이터 앞			
		1	3층	3층 서편(310호 앞)			
		1	3층	3층 복도(남편)			
		1	2층	2층 중앙 복도			
		1	2층	2층 서편(206호 앞)			
		1	2층	2층 복도(남편)			
		1	2층	2층 복도(남편계단)			
		1	2층	2층 엘리베이터 앞			
소계	19대 (외곽2대)						
동(146대) / 외각(29대)							
학교 합계		175대					
		1	1층	E/V홀	화재예방		
		1	1층	계단실1			
		1	1층	계단실2			
		1	1층	비품창고앞복도			
		1	2층	E/V홀			
		1	2층	계단실1			
		1	2층	계단실2			
		1	2층	복도			

금장생활관
금강동

에스원

1	2층	호실복도(206호)
1	2층	호실복도(209호)
1	2층	호실복도(219호)
1	3층	E/V홀
1	3층	계단실1
1	3층	계단실2
1	3층	복도
1	3층	호실복도(306호)
1	3층	호실복도(309호)
1	3층	호실복도(319호)
1	4층	E/V홀
1	4층	계단실1
1	4층	계단실2
1	4층	로비입구
1	4층	로비에서E/V복도방향
1	4층	호실복도(406호)
1	4층	호실복도(409호)
1	4층	호실복도(419호)
1	5층	E/V홀
1	5층	계단실1
1	5층	계단실2
1	5층	호실복도(506호)
1	5층	호실복도(510호)
1	5층	호실복도(519호)
1	5층	호실복도(524호)
1	6층	E/V홀
1	6층	계단실1
1	6층	계단실2
1	6층	호실복도(606호)

도난/화재예방

24시간

30일 보관후 자동삭제

1	6층	호실복도(610호)
1	6층	호실복도(619호)
1	6층	호실복도(624호)
1	7층	E/V홀
1	7층	계단실1
1	7층	계단실2
1	7층	호실복도(706호)
1	7층	호실복도(710호)
1	7층	호실복도(719호)
1	7층	호실복도(724호)
1	8층	E/V홀
1	8층	계단실1
1	8층	계단실2
1	8층	호실복도(806호)
1	8층	호실복도(810호)
1	8층	호실복도(819호)
1	8층	호실복도(824호)
1	9층	E/V홀
1	9층	계단실1
1	9층	호실복도(906호)
1	9층	호실복도(910호)

소계 58대

1	지하2	현관주출입구
1	지하1	로비
1	지하1	우측복도
1	지하1	후면로비
1	지하1	건물전면택배보관소입구
1	1층	부출입구
1	1층	부출입구중앙로비

금강생활관
반야동

에스원

1	1층	주출입구
1	1층	좌측중정계단입구(112호앞)
1	1층	우측중정계단입구(141호앞)
1	1층	건물후면자전거보관대
1	1층	호실복도(109호)
1	1층	호실복도(121호)
1	1층	호실복도(132호)
1	1층	호실복도(146호)
1	2층	세탁실앞중앙로비
1	2층	좌측중정계단입구(212호앞)
1	2층	우측중정계단입구(238호앞)
1	2층	호실복도(205호)
1	2층	호실복도(221호)
1	2층	호실복도(232호)
1	2층	호실복도(247호)
1	2층	호실복도(252호)
1	3층	세탁실앞중앙로비
1	3층	좌측중정계단입구(312호앞)
1	3층	우측중정계단입구(338호앞)
1	3층	호실복도(305호)
1	3층	호실복도(321호)
1	3층	호실복도(332호)
1	3층	호실복도(347호)
1	3층	호실복도(352호)
1	4층	공부방앞중앙로비
1	4층	중앙계단(3층/4층중간)
1	4층	좌측중정계단입구(412호앞)
1	4층	좌측계단(3층/4층중간)
1	4층	우측중정계단입구(438호앞)

도난/화재예방

24시간

30일 보관후 자동삭제

		1	4층	우측계단(3층/4층중간)			
		1	4층	호실복도(405호)			
		1	4층	호실복도(421호)			
		1	4층	호실복도(432호)			
		1	4층	호실복도(447호)			
		1	4층	호실복도(452호)			
		1	5층	공부방앞중앙로비			
		1	5층	좌측중정계단입구(512호앞)			
		1	5층	우측중정계단입구(538호앞)			
		1	5층	호실복도(505호)			
		1	5층	호실복도(521호)			
		1	5층	호실복도(532호)			
		1	5층	호실복도(547호)			
		1	5층	호실복도(552호)			
		1	6층	공부방앞중앙로비			
		1	6층	좌측중정계단입구(612호앞)			
		1	6층	우측중정계단입구(638호앞)			
		1	6층	호실복도(605호)			
		1	6층	호실복도(621호)			
		1	6층	호실복도(632호)			
		1	6층	호실복도(647호)			
		1	6층	호실복도(652호)			
	소계	116대					
금장생활관 보현동	에스원	1	1층	현관출입구	도난/화재예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	1층	108호앞복도			
		1	2층	식당동연결출입구			
		1	2층	207호앞복도			
		1	2층	212호앞복도			
		1	3층	307호앞복도			

		1	3층	312호앞복도			
		1	4층	407호앞복도			
		1	4층	412호앞복도			
	소계	9대					
금장생활관 미륵동	에스원	1	1층	109호앞복도	도난/화재예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	2층	104호앞복도			
		1	2층	112호앞복도			
		1	2층	101호앞현관출입구			
		1	3층	204호앞복도			
		1	3층	212호앞복도			
		1	4층	304호앞복도			
		1	4층	312호앞복도			
		1	5층	404호앞복도			
		1	5층	412호앞복도			
	소계	10대					
금장생활관 문수동	에스원	1	1층	현관출입구	도난/화재예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	2층	104호앞복도			
		1	2층	112호앞복도			
		1	3층	204호앞복도			
		1	3층	212호앞복도			
		1	3층	식당동연결현관출입구			
		1	4층	304호앞복도			
		1	4층	312호앞복도			
		1	5층	404호앞복도			
		1	5층	412호앞복도			
	소계	10대					
		1	1층	104호앞복도			
		1	1층	112호앞복도			
		1	2층	204호앞복도			

금장생활관 관음동	에스원	1	2층	212호앞복도	도난/화재예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	3층	304호앞복도			
		1	3층	312호앞복도			
		1	4층	404호앞복도			
		1	4층	412호앞복도			
	소계	8대					
금장생활관 연화동	에스원	1	지하1	식당입구	도난/화재예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	지하1	식당안쪽			
		1	1층	컴퓨터실1			
		1	1층	컴퓨터실2			
		1	1층	101앞복도			
		1	1층	103호앞복도			
		1	1층	샤워실앞복도			
		1	1층	출입구현관			
		1	1층	현관 안내실			
		1	2층	201호앞복도			
		1	2층	212호앞복도			
		1	2층	샤워실앞복도			
		1	2층	휴게실			
		1	3층	301앞복도			
		1	3층	312호앞복도			
		1	3층	샤워실앞복도			
		1	4층	401앞복도			
		1	4층	412호앞복도			
		1	4층	샤워실앞복도			
		1	4층	공부방입구			
	1	4층	공부방안쪽				
소계	21대						

복지동	에스원	1	2층	식당동매점입구	도난/화재예방	24시간	30일 보관후 자동삭제
		1	2층	식당동세탁실입구			
		1	2층	식당동세탁실후문			
		1	2층	식당동체련단련장입구			
		1	2층	식당동체력단련장후문			
		1	3층	식당동식당입구			
		1	3층	식당동식당후문			
		1	3층	식당동배식대			
	소계	21대					
금강생활관 합계				182대			
총 합계				357대			